



GV MATRIX

SDI ルーティングスイッチャー



コンパクトな SDI ルーティングスイッチャー

GV Matrix は IP ベースルーティングスイッチャーGV NODE を SDI 用として構成したパッケージ製品です。4U サイズのコンパクトなフレームに最大 144x144 の 3G/HD/SD-SDI、ASI、または MADI オーディオのスイッチングが可能です。ライセンスオプションの MUX/De-MUX によりエンベディッドオーディオをモノチャンネル単位でスイッチング、または MADI の入出力を加えることができます。オーディオは V フェードにより切り替えノイズの無いクリーンスイッチングが可能です。SDI ビデオの入出力に加え Kaleido マルチビューワ出力ボードを加えたパッケージも用意されています。


GVM-144 144x144



GVM-108-2M 108x108 + x2 マルチビューワ 18x4



GVM-72-2M 72x72 + x2 マルチビューワ 18x4



GVM-54-1M 54x54 + マルチビューワ 18x4




主な特長

- ・ 3G/HD/SD-SDI ビデオの最大 144x144 のルーティングスイッチャーです。
- ・ ASI、MADI オーディオの入出力も可能です。
- ・ 最大 2304x2304 チャンネルのオーディオをクリーンスイッチングします (MUX/De-MUX オプション)。
- ・ 4U サイズのコンパクト設計
- ・ 部品点数が少なく、低遅延
- ・ マルチビューワを含む他の DENSITE シリーズのボードを空スロットに実装可能
- ・ 8000 シリーズと同じオープンな制御プロトコル


マルチビューワ

- ・ 1 フィールドの低遅延
- ・ 4K 出力対応
- ・ 信号品質のチェックとクローズドキャプション、Dolby-E メータ


ハイブリッド・ルーティングスイッチャー



ビデオと MADI



制御例



コントロールパネル

多種のリモートコントロールパネルが用意されています。



NV9601 X-Y・マルチデスティネーション



NV9603 X-Y モード・シングルデスティネーション



NV9605 X-Y・マルチデスティネーション



NV9606 X-Y・シングルデスティネーション



NV9616 X-Y・シングル/マルチデスティネーション



NV9640A X-Y・マルチデスティネーション



NV9641A X-Y・マルチデスティネーション



NV9642 X-Y・マルチデスティネーション



NV9646 X-Y・マルチデスティネーション



NV9648/NV9649 X-Y モード・マルチデスティネーション



NV9654 X-Y・マルチデスティネーション



RCP-200 ユニバーサルパネル



TIC9680 X-Y ボタンアサインブル



TIC9681 X-Y ボタンアサインブル

仕様

寸法 幅 485mm (ラックマウント) x 高さ 178mm (4U) x 奥行 286mm
 重量 最大 19.5Kg (フル実装)
 消費電力 最大 700W
 環境温度 0~40 度 C

オーダリングガイド

GVM-144 144x144 ハイブリッド SDI ルーティングスイッチャー
GVM-108-2M 108x108 ハイブリッド SDI ルーティングスイッチャー + 2 マルチビュー (18x4)
GVM-72-2M 72x72 ハイブリッド SDI ルーティングスイッチャー + 2 マルチビュー (18x4)
GVM-54-1M 54x54 ハイブリッド SDI ルーティングスイッチャー + マルチビュー (18x4)
GVM-144-OPT-MDX オーディオ MUX/De-MUX オプションライセンス、144x144 用
GVM-108-OPT-MDX オーディオ MUX/De-MUX オプションライセンス、108x108 用
GVM-72-OPT-MDX オーディオ MUX/De-MUX オプションライセンス、72x72 用
GVM-54-OPT-MDX オーディオ MUX/De-MUX オプションライセンス、54x54 用
SFP-3G-2OUT-L マルチビュー出力 SFP、デュアル HD/3G-SDI、DIN コネクタ
SFP-HDMI-OUT マルチビュー出力 SFP、HDMI タイプ D
SFP-T-S13-LC マルチビュー出力 SFP、シングル Tx ファイバー 1310nm、LC コネクタ
SFP-TT-S13S13-LC マルチビュー出力 SFP、デュアル Tx ファイバー 1310nm、LC/PC コネクタ
SFP-TT-W13W15-LC マルチビュー出力 SFP、デュアル Tx ファイバー 1310/1550nm WDM、LC/PC コネクタ

●仕様及び機能は改良のため予告なく変更することがあります。

J17-C-GVMTX-1-2



販売代理店
 株式会社 東通インターナショナル
 東京都文京区小石川 1-21-14
 TEL 03-5805-5271/ FAX 03-3814-6146
 URL <http://www.totsu-int.co.jp>